

**SFATURI PENTRU PĂRINȚI ÎN URMA
VACCINĂRII BCG
Vaccin BCG = vaccin împotriva tuberculozei**

Copilul dumneavoastră tocmai a fost vaccinat BCG pe cale **intradermică**, veți găsi mai jos următoarele **semne normale** datorită vaccinului.

Informații generale

Vaccinul **nu provoacă febră** în zilele care urmează vaccinarea și nu este nevoie de nici un tratament. În caz de febră, consultați medicul de familie.

O singură doză este necesară pe toată durata vieții.

Vaccinul va fi eficace după 2-3 săptămâni și va fi la maxim în 2-3 mois, durata medie de reacție după vaccin.

Situații posibile în punctul injecției

- Nici o reacție la punctul injecției, în cazul acesta nu este nimic de făcut.
- **După două sau trei săptămâni**, poate prezenta o mică roșeață (un buton mic roșu ca o înțepătură de țânțar) 2 evoluții :
 - Butonul rămâne în faza de **buton**, nu trebuie făcut nimic în cazul acesta.
 - Butonul poate avea un aspect unflat, semănând cu un abcès, **dar nu este un abcès, nu trebuie atins în nici un caz, si lăsat lichidul să iese singur.** Acest buton poate supura și elimina un lichid galben, ne fiind puroi, timp de 3 până la 8 săptămâni. În acest caz este recomandat **să fie curățat cu apă și săpun**, cel puțin o dată pe zi până la cicatrizare.

Toate aceste reacții sunt normale și nu trebuie să vă îngrijoreze. Ele se vindecă în mod spontan lăsând o marcă roz ca urmă vaccinală.

SFATURI ÎN CAZUL UNEI SUPURĂRI PRELUNGITE

- A nu căuta să puneți pudră sau creme dezinfectante și cicatrizante.
- Aplicați o mică compresă sterilă și puneți o față pentru a evita contactul cu hainele. Evitați pansamentul cu leucoplast deoarece poate crea reacții alergice locale.
- Pe timp frumos, expuneți brațul la soare.
- În cazul îmbăierii prelungite, puneți un pansament rezistent la apă.
- Evitați să folosiți haine prea strâmte pentru a evita frecarea.

Pentru toate precizările legate de urmările acestui vaccin, mă puteți contacta la

Doctor Geneviève GRAVIL - BAILLON
Doctor coordonator

CLAT 74 SUD
Tel : 04 50 63 64 89
Fax : 04 50 63 64 90
Mail : clat74sud@ch-annecygenevois.fr

Centre Hospitalier Anancy Genevois
1 avenue de l'hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy
www.ch-annecygenevois.fr