

Acaba de someterse a una **PRUEBA TUBERCULÍNICA** (o inyección intradérmica de tuberculina). Esta prueba permite analizar las defensas de su organismo contra el bacilo de la Tuberculosis, detectar una Infección Tuberculosa Latente (ITL) y decidir si es necesario aplicar un tratamiento preventivo.

**Para no distorsionar los resultados deberá cumplir con algunas instrucciones hasta el análisis de la prueba.**

Para su información:

El análisis de la prueba se realizará únicamente 72 horas después de la inyección por lo cual no debe preocuparse si observa algún cambio en el tamaño del área endurecida o hinchada durante las primeras 48 horas. Este análisis será realizado por un médico o una enfermera.

La prueba tuberculínica no produce fiebre ni provoca fatiga. Sin embargo, puede provocar la aparición de un enrojecimiento de la piel acompañado de comezón.

Siga las siguientes instrucciones:

- Quite el vendaje aproximadamente 30 minutos después de la inyección.
- Evite rascarse en la zona de la inyección. En caso de comezón pase su brazo por agua fría.
- No aplique nada en el área de la inyección (corticoides en crema, antisépticos, exfoliantes, etc.).

## SÍNTOMAS DE LA TUBERCULOSIS

Síntomas generales:

- Sudores nocturnos.
- Fiebre.
- Alteración del estado general:
  - ✓ Pérdida de peso
  - ✓ Pérdida del apetito
  - ✓ Fatiga intensa

Síntomas pulmonares:

- Tos con sangre.
- Tos persistente por más de 2 o 3 semanas a pesar de seguir un tratamiento médico.
- Dolor torácico.

Estos síntomas pueden ser signos que indican la existencia de la enfermedad tuberculosa.

No dude en contactar a su médico de cabecera o al CLAT si cree presentar alguno o varios de estos síntomas.

Los tratamientos que disminuyen las inmunidades tales como una corticoterapia prolongada con dosis altas (más de 10 mg. al día) o una terapia anti-TNF (Enbrel®, Remicade®, Humira®, etc.) aumentan el riesgo de desarrollar una enfermedad tuberculosa.

### **Centro de Lucha contra la Tuberculosis del Departamento de Mayenne (CLAT)**



Centre Hospitalier de Laval  
33 Rue du Haut Rocher  
53000 LAVAL  
☎ 02 43 66 50 55  
✉ clat53@chlaval.fr