

توبرکلوز

یو انتانی ساری ناروغی
چی تر ننه پوری
موجود دي

- تست کیری
- درملنه کیری
- علاج یی کیری

دا مرض د هوا له لاری انتقال کیری
شخص کولای شي چی ساری وي پرته له دی چی خپل پکی
پوه وي
دا ناروغی د مناسبو انتی بیوتیکونو سره درملنه کیری

کلیدی شمیرې

په فرانسه کی په کال شا و خوا ۵۰۰۰ کسان په دی
ناروغی اخته کیری

د هوت - سافوا Haute-Savoie په ولایت کی په کال ۵۰
تر ۶۰ نوی کسان اخته کیری

دا یوه نادره ناروغی ده.

که چیری تاسو نور سوالونه لرئ، لاندی کسان یا ځایونو

ته مراجعه وکړئ :

❖ خپل معالج داکتر

❖ د محل کار ډاکتر

❖ د توبرکلوز سره د مبارزی دفتر

د CLAT 74 SUD د اړیکې معلومات

Totem A، دویمه طبقه

د سکرتریت شمیر: 04 50 63 64 89

فاکس: 04 50 63 64 90

clat74sud@ch-annecygenevois.fr

د CLAT روغتیایی مرکز هره ورځ د دوشنبی تر
جمعی پوری خلاص دی، یوازی د چهار شنبه په ورځ د
غرمی نه وروسته بند دي

د سکرتریت کاری ساعتونه:

دوشنبه، پنجشنبه او جمعه:

د ۹ بجی تر ۱۱:۳۰ او د ۱۲:۳۰ تر ۴ بجی

سه شنبه :

د ۱۰:۳۰ تر ۱۱:۳۰ او د ۱۲:۳۰ تر ۴ بجی

د چهارشنبی په ورځ بند دي

د ډاکتر سره بی-سیت مشوره : انسي / سن ژولین

وریا او د ملاقات وقت سره



د انسي ژونووا روغتیایی مرکز (CHANGE)

پته: 1 avenue de l'hôpital
74370 Epagny Metz-Tessy

د مخنیوي لپاره یو څو کارونه

✓ رادیولوژیکی تست:

دا د هوت - سافوا جنوبي سیمې لپاره د توبرکلوز ضد مرکز
لخوا لاندو کسانو ته د تست وړاندیز کیری:

- که تاسو د داسې یو هیواد څخه راځي چیرې چې د
توبرکلوز ناروغان په لوړه کچه شتون لري.
- که چیری تاسو د کوم ناروغ کس سره اړیکه درلوده.

✓ BCG واکسیناسیون

د BCG واکسین د ۱۵ کلونو څخه کم عمر ماشومانو لپاره
چی د توبرکلوز په لوړ خطر کې دي، توصیه کیری.

دا واکسین سل په سلو کې ساتنه نکوي مگر دا واکسین
ماشوم د توبرکلوز شدید ډولونو څخه ساتي (مننژیت
توبرکلوز...).

توبرکلوز یا نري رنځ څه شی دی؟

د نري رنځ یا سل ناروغی یو ساري ناروغي ده چې د یو میکروب له امله رامینځته کیږي: دا میکروب کوچ باسیلونو (BK) نومیږي.

په دی ناروغي باندی عموماً سږو اخته کیږي (80% قضیې) مگر دا ناروغی په نورو ارگانونو باندی هم اغیزه کولی شي:

- لنفاوي غدو
- هډوکي
- بښتورگی
- تناسلي سیستم
- ځیگر
- مغز
- او نور

دا میکروب څنگه د یو کس څخه بل کس ته انتقال کیږي؟

د هوا له لاري

دا د ټوخی، لاری تو کولو، عطسه وهلو، سندرې ویلو یا د خبرې کولو سره د یو شخص څخه چی د توبرکلوز ناروغی لري میکروب بل شخص ته سرایت کوي.



توخی

عطسه


خبری کول

د توبرکلوز نښې نښانې کومې دي؟


پمکن آن نری واحداً او عدة من هذه الأعراض:



توخی




خولی کول د شپیی لخوا



د وزن بایلل



تبه



د وینې سره ټوخی



ستړتیا



د نښه نشتوال


له دې نښو څخه یو یا ډیر موندل کیدی شي:

- دوامداره ټوخی
- تبه
- د شپې لخوا خولې کول
- د وزن بایلل
- ډیر ستړتیا
- د وینې سره ټوخی
- د نښه نشتوال

د توبرکلوز ناروغی پیل تدریجی ده، پرمختګ یی د څو اونیو په جریان کې ورو دی.

د تشخیص کار څنگه کیږي؟

- د سینې اکسری په واسطه
- په نمونه کې د BK په لټه کولو سره: د خولې گلپز (اکثرآ) د سږو په ډولونو کې



د توبرکلوز ناروغی درملنه کیږي

دا یوه ناروغي ده چې ښه درملنه کیدی شي، او په بشپړ ډول درملنه کیږي په دې شرط چې درملنه یې په کلکه تعقیب شي.

لږترلږه د شپږ میاشتو لپاره څو ډوله انټی بیوتیکونه واخیستل شي.

ډیر ژر د درملنې بندول ځان د ناروغی راگرځولو ته رسوي. دا خطر دې چی ناروغی یو ځل بیا ساري شي او / یا د انټی بیوتیکونو په وړاندې مقاومت وده وکړي.